

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом МДОУ детский сад № 15 «Ромашка»

Протокол от 11.01.2023

г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий



(Handwritten signature)

Овчинникова Н. А./

Приказ от 11.01.2023 № 41-ор

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках МДОУ детский сад №15 «Ромашка».

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках и помещениях, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории и в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Ромашка».

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории и в здании учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности

установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном спортивном залах, на спортивной и игровых площадках структурного подразделения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Ромашка».

Основной формой работы Комиссии является проведение **осмотра**, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании детского сада, осуществляют ответственные лица назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №6).

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию игрового спортивного оборудования** позволяет проверить целостность конструкции крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт (приложение 1).

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиям. Регулярный визуальный осмотр проводится **ежедневно**.

5.4.1. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности **регистрируют в журнале** (приложение 2).

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется **соответствующий акт осмотра**, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (приложение 3).

5.6. **Ежегодный основной осмотр** проводится один раз в 12 месяцев, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам **ежегодного** основного осмотра составляются **соответствующие акты** (приложение 4) осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6.2. После проведения ежегодного основного осмотра составляется **Акт-разрешение на проведение занятий** (приложение 5) на начало учебного года, в котором фиксируется ознакомление педагогического персонала с правилами охраны труда и требованиями производственной санитарии во время осуществления образовательной деятельности с детьми и режимных моментов в группе.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МДОУ детский сад №15 «Ромашка».

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусениц и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МДОУ детский сад №15 «Ромашка».

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА**

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
 председателя комиссии _____
 (должность, Ф.И.О.)
 членов комиссии _____
 (должность, Ф.И.О.)

 (должность, Ф.И.О.)

 (должность, Ф.И.О.)

 (должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр музыкального зала на предмет исправности, надежности установки, визуальной оценки пригодности физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика музыкального зала:

Общая площадь музыкального зала составляет не менее 74,2 м² .
 Покрытие пола: линолеум. Имеется половое покрытие размером 74,2 м²
 Шкафы для хранения игрового оборудования закреплены.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. Батареи огорожены. Опасные предметы в музыкальном зале отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при играх, беге и прыжках.

Все оборудование исправно и безопасно для организаций физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время проведения утренней гимнастики и физкультурных и музыкальных занятий.

Председатель комиссии _____
 (подпись, Ф.И.О.)
 Члены комиссии _____
 (подпись, Ф.И.О.)

 (подпись, Ф.И.О.)

 (подпись, Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ
результатов ежедневного визуального контроля за техническим состоянием
игрового и спортивного оборудования

Ответственный _____
(Ф.И.О)

АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

_____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории МДОУ
детский сад №15 «Ромашка» на предмет исправности спортивного и
физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена, на территории учреждения, за игровой площадкой.

Спортивная площадка с трех сторон огорожена металлическим забором высотой _____ м.

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее _____ м².

Территория площадки имеет разное покрытие: травяное _____ м², травяное _____ м²,
бетонное _____ м².

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности
детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Результат осмотра | Выявленные дефекты | Примечание |
|-------|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования
подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации
изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для
детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-
оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____
(подпись, Ф.И.О.)

_____ (подпись, Ф.И.О.)

_____ (подпись, Ф.И.О.)

АКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
 председателя комиссии _____,
 (должность, Ф.И.О.)
 членов комиссии _____,
 (должность, Ф.И.О.)
 _____,
 (должность, Ф.И.О.)
 _____,
 (должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории МДОУ детский сад №15 «Ромашка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.
 Всего насчитывается **3 игровых площадок** с навесами.
 Игровые площадки разделены между собой деревянным забором на деревянном каркасе высотой ___ м.
 Общая площадь каждой площадки составляет не менее ___ м²,
 Вся территория площадок имеет гравийное покрытие.
 На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | | | | | | | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | 7 группа | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____,
 (подпись, Ф.И.О.)
 Члены комиссии _____,
 (подпись, Ф.И.О.)
 _____,
 (подпись, Ф.И.О.)
 _____,
 (подпись, Ф.И.О.)

- ✓ промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно);
- ✓ лавочками для сидения _____;
- ✓ информационным стендом для родителей.

3.7. Оборудование раздевальной соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

4. Групповая комната.

4.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин _____.

4.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

4.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света (левостороннее освещение рабочего места) и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

4.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- ✓ функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- ✓ устойчивость оборудования, безопасность размещения и крепления;
- ✓ эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность имеющегося в групповом помещении;
- ✓ единство формы и содержания;
- ✓ информационная выразительность всех элементов и интерьеров.

4.8. Наличие игровых зон и зоны образовательной деятельности:

- ✓ зона познавательного развития (учебная);
- ✓ мини-лаборатория;
- ✓ конструктивная зона;
- ✓ зона художественно-эстетического развития;
- ✓ театрализованная зона;
- ✓ зона социально-эмоционального развития;
- ✓ зона экологического воспитания;
- ✓ игровая зона для сюжетно-ролевых игр;
- ✓ зона двигательного развития.

4.9. Группа оснащена в достаточном количестве игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4.10. Мягконабивные и пенолатексные игрушки используются (не используются) только в качестве дидактических пособий.

5. Спальное помещение.

5.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

5.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

АКТ ПРИЕМКИ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(название группы)

на готовность к новому 20__ - 20__ учебному году

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»

(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Воспитатель – _____.

Педагогический стаж – _____ лет.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи
прошел в _____ году.

Младший воспитатель – _____.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в _____ году.

1. Площадь группового помещения составляет _____ м².

Раздевалка - _____ м².

Группа - _____ м².

Спальня - _____ м².

Туалетная комната - _____ м².

Буфетная - _____ м².

2. Количество мест для воспитанников по норме _____, фактически _____.

3. Раздевалка.

3.1. Освещение:

✓ естественное освещение – _____ окна, остекление целое;

✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами
(жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фраму
(форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными дл
закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола:(дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - _____.

3.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

3.6. Раздевальная комната оборудована:

14. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – ____ шт.

15. Инструкции по охране труда имеются, с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении ознакомлены

16. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

17. Дата проведенного или будущего, текущего или капитального ремонта группового помещения: _____.

18. Оборудование помещения группы отвечает:

✓ требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;

✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;

✓ требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

✓ требованиям пожарной и электробезопасности;

✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

19. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения _____ и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 20__/20__ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

_____ (подпись) (ФИО)

_____ (подпись) (ФИО)

5.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - _____.

5.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

5.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

5.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

6. Буфетная оборудована двухгнездной мойкой, полками для сушки посуды, шкафом для чистой посуды.

6.1. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение (централизовано, бойлер, электрокипятильник).

6.2. Водопроводная и канализационная системы проверены, работают исправно.

7. Туалетная комната.

7.1. Освещение:

✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;

✓ искусственное – лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

7.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

7.3. Покрытие пола: кафель (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - _____.

7.4. Стены: покрытие _____, состояние _____.

7.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

7.6. Сантехника (унитазы ___ шт., умывальники ___ шт., душевой поддон) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Протокол (акт) осмотра № ___ от «___» _____ 20___ г.

9. Наличие технических средств обучения:

✓ магнитофон _____ - исправен / неисправен;

✓ ноутбук _____ - исправен / неисправен;

✓ телевизор _____ - исправен / неисправен;

10. Учебно-методическое обеспечение:

- ✓ учебная литература;
- ✓ методическая литература;
- ✓ дидактические материалы;
- ✓ раздаточный материал;

– в наличии / нет, удовлетворительном состоянии.

11. Наличие в группе необходимой документации:

- ✓ календарный и перспективные планы образовательной работы с детьми;
- ✓ журнал учета посещаемости детей;
- ✓ сведения о родителях;
- ✓ социальный паспорт группы;

– в наличии / нет.

12. Предметно-развивающая среда в группе:

✓ достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей (гигиеническим и эстетическим требованиям) и эстетическим требованиям,

✓ рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.)

соответствует планам образовательной деятельности в группе.

13. Оснащение группы укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).

11. Состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Протокол (акт) осмотра № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Организация, производившая замеры _____.

12. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – ____ шт.

13. План эвакуации на случай пожара имеется.

14. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в медицинском кабинете имеются.

15. Наличие технических средств:

- персональный компьютер _____ - исправен / неисправен;

- принтер _____ - исправен / неисправен.

16. Наличие медицинского оборудования: _____

17. Оборудование медицинского кабинета отвечает:

- санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности;

- требованиям охраны труда.

18. Наличие в медицинском кабинете необходимой документации (план работы на год, график работы и др.) – в наличии / нет.

19. Использование медицинского блока для осуществления иной деятельности:
да / нет / запрещено.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского блока (кабинета) и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский блок (кабинет) готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения в новом 20__/20__ учебном году.

Председатель комиссии: _____ (подпись) _____ (ФИО)

Члены комиссии: _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (подпись) _____ (ФИО)

АКТ
приемки медицинского блока (кабинета)
МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
на готовность к новому 20__/20__ учебному году

« ____ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

1. Площадь медицинского блока (кабинета) составляет _____ м².
Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет (не имеет) отдельный вход с улицы,
самостоятельный вход из общего коридора.

Медицинский блок включает в себя:

- ✓ медицинский кабинет (кабинет приема врача) _____ м²;
- ✓ процедурный (прививочный) кабинет _____ м²;
- ✓ изолятор _____ м²;
- ✓ туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов _____ м²;
- ✓ внутренний коридор _____ м².

2. Медицинское обеспечение осуществляется _____
(указать наименование медицинской организации)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от
« ____ » _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____.

3. Освещение:

- ✓ естественное освещение – _____ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают _____ из
_____ шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи,
тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фраму
(форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для
закрывания и открывания приспособлениями.

6. Покрытие пола: (дерево, линолеум, кафельная плитка), наличие щелей и трещин
_____.

7. Стены: покрытие _____, состояние _____.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока (кабинета) соответствует санитарно
гигиеническим требованиям.

8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены (не установлены)
_____, исправны (не исправны).

9. Бактерицидная установка _____ имеется, рециркулятор _____ имеется.

10. В медицинском кабинете ДОО имеется комплект мебели для организации рабочего мест
медсестры (врача), приема и осуществления медицинского обслуживания воспитанников
сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий
в групповых помещениях

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В групповых комнатах 1, 2, 3, группах общеразвивающей направленности организованы условия для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно –эпидемиологическим требованиям (СП 2.1.3684-21), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия, каждый в своей возрастной группе, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в групповом помещении и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

3. Оборудование находится в исправном состоянии и закреплено в целях безопасности воспитанников.

4. Система вентиляции в групповых комнатах находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения укомплектованы – по одному огнетушителю в каждой группе, который находится в буфетной комнате.

6. Замечания и предложения комиссии:

7. Заключение комиссии о готовности групповых помещений к новому учебному году:

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий
в музыкальном зале**

в МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В музыкальном зале для воспитанников организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям (2.1.3684-21), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.

3. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия в музыкальном зале, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

4. Система вентиляции музыкального зала находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения музыкальный зал укомплектован – один огнетушитель.

6. Замечания и предложения комиссии:

7. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:

Председатель комиссии _____ (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

ГРАФИК

контроля за техническим состоянием оборудования игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Ромашка»

| Контроль технического состояния | Периодичность | Сроки проведения |
|---------------------------------|--------------------|---|
| Регулярный визуальный осмотр | 1 раз в день | Ежедневно |
| Функциональный осмотр | 1 раз в 3 месяца | Последний день в квартале (30 ноября, 28 февраля, 31 мая, 30 августа) |
| Ежегодный основной осмотр | 1 раз в 12 месяцев | 20 августа |

Пропнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью

11 (Односторонняя) листа

Заведующий МДОУ

Н.А. Овчинникова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720958

Владелец Овчинникова Наталья Александровна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025